



ALPHA

Premium INOX

ALPHA Premium BS INOX KETTINGEN



ROESTVRIJ STAAL
EN HOGE STERKTE

ALPHA Premium BS INOX



MEER PRODUCTIVITEIT DOOR MINDER ONDERHOUD

Betere slijtvastheid met **langere levensduur** dankzij een innovatieve technologie:

- 304-kwaliteit roestvrij staal met **verhoogde oppervlaktehardheid**
- Solide bussen en geëxtrudeerde rollen

- Kettingen **voorgesmeerd geleverd met H1 voedingswas**:



Hoge **weerstand** tegen slijtage



Minder snel grippen




Langere bescherming van scharnierpunten



Minder verspilling van smeermiddel

Deze grafiek toont de lage slijtage van een Alpha Premium INOX ketting tov de hogere slijtage van een Europese ketting




ONTWORPEN VOOR CONTACT MET VOEDING

- Kettingen worden voorgesmeerd met **H1 voedingswas** (voor -30°C tot +140°C)
Contact-droog, loopt niet, geen besmetting
- **Voedsel veilig**
- **Speciale smering** op aanvraag

HOGE BREEKSTERKTE

- **Tot 33%** hogere breeksterkte
- **20% hogere** treksterkte dan andere Europese producten

Treksterkte test van Alpha Premium INOX in vergelijking met een Europese Inox ketting



AANPASSINGEN MOGELIJK VOOR UW SPECIFIEKE TOEPASSINGEN





- Rechte plaat versie
- Meenemers type K en M en ook verlengde pennen
- Ontwikkeling van **specifieke producten** aangepast aan uw behoeftes



INDUSTRIE: voeding, pharma, chemische industrie



OMGEVING: zuur, basisch, vochtig



Referenties			Rechte zijplaat beschikbaar	Afmetingen (mm)								Breeksterkte		Gewicht per meter
Type ketting	SEDIS	Steek		P	d1	b1	b4 b5 b6	d2	h2	Pt	b7	Alpha Premium BS INOX	Stijgings -percentage	
SIMPLEX	08B-1 SS	7NIN	✓	12,7	8,51	7,75	16,60	4,45	11,80	.	1,5	14	33 %	0,68
	10B-1 SS	11NIN	✓	15,875	10,16	9,65	19,00	5,08	13,70	.	1,5	17,6	24 %	0,86
	12B-1 SS	13NIN	✓	19,05	12,07	11,68	22,30	5,72	16,20	.	1,5	21	27 %	1,18
	16B-1 SS	15IN	✓	25,4	15,88	17,02	35,10	8,28	20,80	.	3,0	43	16 %	2,66
DUPLEX	08B-2 SS	207NIN	✓	12,7	8,51	7,75	30,60	4,45	11,80	13,92	1,5	28	33 %	1,33
	10B-2 SS	211NIN	✓	15,875	10,16	9,65	35,75	5,08	13,70	16,59	1,5	35,2	24 %	1,70
	12B-2 SS	213NIN	✓	19,05	12,07	11,68	41,80	5,72	16,20	19,46	1,5	42	27 %	2,35
	16B-2 SS	215IN	✓	25,4	15,88	17,02	68,00	8,28	20,80	31,88	3,0	86	16 %	5,28
TRIPLEX	08B-3 SS	307NIN	✓	12,7	8,51	7,75	44,60	4,45	11,80	13,92	1,5	42	33 %	1,96
	10B-3 SS	311NIN	✓	15,875	10,16	9,65	52,30	5,08	13,70	16,59	1,5	52,8	24 %	2,51
	12B-3 SS	313NIN	✓	19,05	12,07	11,68	61,40	5,72	16,20	19,46	1,5	63	27 %	3,48
	16B-3 SS	315IN	✓	25,4	15,88	17,02	99,90	8,28	20,80	31,88	3,0	129	16 %	7,86

Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar



WIST U DAT?


De Alpha Premium INOX ketting gaat gemiddeld **TWEE KEER LANG** mee als een roestvrijstalen ketting uit het topsegment van de markt!


DE
ROESTVRIJSTALEN KETTING
met de hoogste weerstand tegen slijtage



 **SEDIS - HOOFDBUREAU**

6 rue Nicolas Siret
CS 90104 - 10003 TROYES
FRANCE


 +33 (0)3 25 76 29 50

 <https://sedis.com/contact>

 www.sedis.com


 **SEDIS - LOGISTIEK PLATFORM**


9 rue de la douane
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
FRANCE

 +33 (0)3 10 64 17 80


 **SEDIS - TROYES FABRIEK**

35 rue des bas Trévois
CS 90104 - 10003 TROYES
FRANCE

 +33 (0)3 25 76 29 50


 **SEDIS - VERRIÈRES FABRIEK**


6 rue de Verjoux
25300 VERRIERES-DE-JOUX
FRANCE

 +33 (0)3 81 38 40 60

 **SEDIS COMPANY LTD**


248 Mackadown Lane, Kitts Green
BIRMINGHAM, B33 0LE
UNITED KINGDOM


 +44 (0)121 783 2636

 sales@sedis.co.uk

 **SEDIS ITALIA**


Via Pietro Mascagni 42
20030 SENAGO (MI)
ITALIA


 +39 (0)2 47 76 11 97

 aconan@sedis.com

 **SEDIS GMBH**

Im Grashof 8
D- 38259 Salzgitter
DEUTSCHLAND

 +33 (0)3 25 76 80 59

 spidansat@sedis.com