

EEN

UITGEBREID GAMMA VAN KETTINGEN

VOOR

ELKE TOEPASSING



ANTI-SLIJTAGE /
LANGE LEVENSDUUR



ANTI-CORROSIE



ONDERHOUDSVRIJ



HOGE
KWALITEIT



ECONOMISCH

KIEZEN VOOR **SEDIS** BETEKENT :



kieszen voor het
belangrijkste **FRANSE**
merk, **sinds 1946**



een
PRODUCTOPLOSSING
voor elke **BEHOEFTE**



geadviseerd worden door een
TEAM VAN
TECHNISCHE EXPERTS




de voorkeur geven aan
KWALITEIT

vind al onze **specifieke brochures** op

WWW.SEDIS.COM/EN/DOWNLOAD




of ga via de **QR-codes** met uw smartphone



VIND DE JUISTE KETTING!

Welke Sedis rolketting is het meest geschikt voor uw behoefte?
Volg het schema om erachter te komen! of doe de quiz op www.sedis.com



(1) Is vooraf in detail te bespreken met de Engineering van Sedis.



VIND DE DIGITALE VERSIE
van deze test op www.sedis.com/support
OF VIA DE QR-CODE



Onze medewerkers helpen u graag verder.



EEN OPLOSSING OP MAAT

DELTA® HR – De ketting om slijtageproblemen op te lossen



+ zie meer details in de specifieke DELTA brochure (zie pagina 2)

De

VOORDELEN



ZWARE & ABRASIEVE TOEPASSINGEN



SLIJTVASTHEID



ONGEËVENAARDE LEVENSDUUR



ALGEMENE BESPARINGEN

VERKREGEN DANKZIJ TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Delta behandeling van de pennen voor een **ongeëvenaarde hardheid**
- Lage wrijvingscoëfficiënt van de scharnierpunten
- Kettingen **gesmeerd met was**, die beschermt tegen slijtage en die niet vloeit ⁽²⁾
- Geprefabriceerde biconische bussen en platen die in de werkplaats zijn geprepareerd tegen vermoeiing
- Conform **ISO 606 norm**

BESCHIKBAARHEID EN DIENSTEN

- BS-kettingen van 06B-1 tot 48B-3
- Vele kettingen zijn op voorraad, in **dozen** of op **lengte gesneden**
- **Matching & specifieke aanpassingen** mogelijk op aanvraag



DELTA® Titanium – De corrosie-bestendige ketting



+ zie meer details in de specifieke DELTA brochure (zie pagina 2)

De

VOORDELEN



ZWARE & ABRASIEVE TOEPASSINGEN



WEERSTAND TEGEN SLIJTAGE EN CORROSIE



ONGEËVENAARDE LEVENSDUUR



ALGEMENE BESPARINGEN

VERKREGEN DANKZIJ TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Delta behandeling van de pennen voor een **ongeëvenaarde hardheid**
- **Anticorrosiecoating** op andere componenten
- Ketting **gesmeerd met was**, die beschermt tegen slijtage en die niet vloeit ⁽²⁾
- Geprefabriceerde biconische bussen en platen die in de werkplaats zijn geprepareerd tegen vermoeiing
- Conform **ISO 606 norm**

BESCHIKBAARHEID EN DIENSTEN

- BS-kettingen van 06B-1 tot 48B-3
- Vele kettingen zijn op voorraad, in **dozen** of op **lengte gesneden**
- **Matching & specifieke aanpassingen** mogelijk op aanvraag



(2)Smering met was van 9,525 mm steek tot 25,4 mm, daarboven: smering met olie (3) Zonder direct contact tussen kettingen & voedsel

Wanneer smering van de ketting ongewenst, moeilijk of onmogelijk is

CHAÎNES VERTES – Onderhoudsvrije kettingen



+ zie meer details in de specifieke DELTA brochure (zie pagina 2)

De

VOORDELEN



GEEN ONDERHOUD



WEERSTAND TEGEN SLIJTAGE EN CORROSIE



BESPAAR OP ONDERHOUDSKOSTEN



MILIEUVRIENDELIJK

LUB FREE VERTE Ketting

STEEK : van 12,7mm tot 25,4mm

GEBRUIK: lage belastingen / hoge snelheid / temperatuur tussen -10°C and +80°⁽⁴⁾

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Gesinterde bussen geïmpregneerd met olie, die het scharnier smeert, geen olieprojectie
- Onderdelen vernikkeld tegen corrosie
- Anti-slijtage harde oppervlaktebehandeling op de pennen
- Conform de ISO 606 normen en bruikbaar in de voedingsindustrie⁽³⁾

BESCHIKBAARHEID EN DIENSTEN:

- BS-kettingen van 06B-1 tot 48B-3
- Vele kettingen zijn op voorraad, in dozen of op lengte gesneden
- Matching & specifieke aanpassingen mogelijk op aanvraag
- Technische diensten staan tot uw beschikking om de gebruiksvoorwaarden te valideren⁽⁴⁾



DELTA® VERTE® Ketting

STEEK : 12,7mm en 19,05mm tot 63,5mm

USE : hoge belastingen/ lage snelheid/ temperatuur tussen -30°C and +80°C⁽⁴⁾

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Delta® behandeling van de pennen voor een ongeëvenaarde hardheid
- Anticorrosie Delta® Titanium coating op andere onderdelen
- Zelfsmerende composietbussen
- Conform de ISO 606 normen en bruikbaar in de voedingsindustrie⁽³⁾

BESCHIKBAARHEID EN DIENSTEN

- BS-kettingen van 06B-1 tot 48B-3
- Vele kettingen zijn op voorraad, in dozen of op lengte gesneden
- Op maat gesneden. Gepaarde kettingen kunnen op aanvraag
- Matching & specifieke aanpassingen mogelijk op aanvraag
- Technische diensten staan tot uw beschikking om de gebruiksvoorwaarden te valideren⁽⁴⁾



⁽⁴⁾ Chaines Vertes zijn alleen gegarandeerd door onze technische diensten na goedkeuring van uw toepassingsspecificaties



WANNEER VOORAL DE KWALITEIT BELANGRIJK IS

ALPHA Premium - Onze standaardketting met hoge kwaliteit



+ zie meer details in de specifieke ALPHA Premium brochure (zie pagina 2)

De
VOORDELEN



BETROUWBAAR



MINDER BREUK



LANGE LEVENSDUUR

VERKREGEN DANKZIJ TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Breukbelasting gemiddeld **20% hoger** dan de norm
- SEDIS is een specialist in warmtebehandelingen, metallurgie & hoge kwaliteit
- Kettingen **gesmeerd met was** die beschermt tegen slijtage en die niet vloeibaar wordt. ⁽²⁾
- Voorgevormde biconische bussen en geprojecteerde zijplaten tegen vermoeiing
- Conform **ISO 606 norm**

BESCHIKBAARHEID EN DIENSTEN

- BS-kettingen van 06B-1 tot 48B-3 en ASA van 40-1 tot 240-3
- Vele kettingen zijn op voorraad, in **dozen** of op **lengte gesneden**
- **Matching & specifieke aanpassingen** mogelijk op aanvraag



ALPHA Premium INOX - Roestvrij staal met hoge weerstand



+ zie meer details in de specifieke ALPHA Premium INOX brochure

De
VOORDELEN



VERHOOGDE BREEKBELASTING



CONTACT MET VOEDSEL



SLIJTVASTHEID & ONGEËVENAARDE LEVENSDUUR

VERKREGEN DANKZIJ TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Roestvrij staal met **verhoogde oppervlaktehardheid**
- **33% hogere breukbelasting** en tot **20% hoger** dan de premium merken op de markt
- Voorsmering met **NSF voedselwas** die beschermt tegen slijtage en die niet vloeit ⁽²⁾: **veilig voedselcontact**
- Conform **ISO 606 norm**

BESCHIKBAARHEID EN DIENSTEN

- BS-kettingen van 06B-1 tot 48B-3
- Vele kettingen zijn op voorraad, in **dozen** of op **lengte gesneden**
- **Matching & specifieke aanpassingen** mogelijk op aanvraag





RECORD - Gestandaardiseerde ketting



+ zie meer details in de specifieke RECORD brochure (zie pagina 2)

De
VOORDELEN



**MET EEN CORRECTE PRIJS/
KWALITEITVERHOUDING**



VOOR STANDAARDDOEPASSINGEN



**UITVOERINGEN
IN STAAL /
ROESTVRIJ
STAAL /
VERNIKKELD**

SPECIFICATIES:

- Ontworpen door Sedis
- Optimalisatie van uw kosten
- Conform ISO 606 norm
- Breukbelasting hoger dan de normen
- Ketting wordt voorgespannen & is voorgesmeerd met was

BESCHIKBAARHEID

- BS & ASA kettingen met gewone en ook rechte zijplaten (uit voorraad leverbaar)
- Kettingen geleverd in dozen of op lengte gesneden



ROLMOR - Instapniveau



+ zie meer details in de specifieke ROLMOR brochure (zie pagina 2)

De
VOORDELEN



**LAGE
KOSTEN**



**LICHTE
TOEPASSINGEN**



**VERSIES IN
STAAL EN
ROESTVRIJ
STAAL (INOX)**

SPECIFICATIES:

- Ontworpen voor machinebouwers
- Minimale aanschafkosten
- Conform ISO 606 norm

BESCHIKBAARHEID

- BS kettingen van 03B-1 tot 48B-3 uit voorraad leverbaar
- Kettingen geleverd in dozen of op lengte gesneden



VOLG ONS OP "SOCIAL MEDIA" !




 **SEDIS - HOOFDKANTOOR**

6 rue Nicolas Siret
CS 90104 - 10003 TROYES
FRANCE

 +33 (0)3 25 76 29 50
 <https://sedis.com/contact>
 www.sedis.com


 **SEDIS - LOGISTIEK PLATFORM**


9 rue de la douane
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
FRANCE

 +33 (0)3 10 64 17 80


 **SEDIS - TROYES FABRIEK**

35 rue des bas Trévois
CS 90104 - 10003 TROYES
FRANCE

 +33 (0)3 25 76 29 50



 **SEDIS - VERRIÈRES FABRIEK**

6 rue de Verjoux
25300 VERRIERES-DE-JOUX
FRANCE

 +33 (0)3 81 38 40 60



 **SEDIS COMPANY LTD**

248 Mackadown Lane, Kitts Green
BIRMINGHAM, B33 0LE
UNITED KINGDOM

 +44 (0)121 783 2636
 sales@sedis.co.uk



 **SEDIS ITALIA**

Via Pietro Mascagni 42
20030 SENAGO (MI)
ITALIA

 +39 (0)2 47 76 11 97
 aconan@sedis.com

 **SEDIS GMBH**

Im Grashof 8
D- 38259 Salzgitter
DEUTSCHLAND

 +49 (0)173 211 3354
 spidansat@sedis.com